

Утверждаю  
главный врач  
ГБУЗ «Изобильненская РБ»

\_\_\_\_\_ Т.В. Хирьянова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

Перечень лекарственных препаратов, для детей до 3-х лет, ГБУЗ СК «Изобильненская РБ»  
на 2017 год

Международное наименование препарата	Торговое наименование препарата	Лекарственная форма	Кол-во в упаковке, форма выпуска	Ед.из м.
<b>Противовирусные препараты</b>				
Интерферон альфа-2	<b>виферон</b>	Суппозитории ректальные	суппозитории ректальные 150 тыс. МЕ, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные	уп
Интерферон альфа-2	<b>гриппферон</b>	Капли назальные	капли назальные 10 тыс.МЕ/мл, 5 мл - флакон-капельницы пластиковые - пачки картонные	фл
анаферон	<b>Анаферон детский</b>	Таблетки для рассасывания	В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой, 20 шт. 1 контурная ячейковых упаковок в пачке из картона	уп
<b>Муколитики, отхаркивающие, противокашлевые</b>				
амброксол	<b>лазолван</b>	Р-р для приема внутрь и ингаляций	раствор для приема внутрь и ингаляций 7.5 мг/мл, 100 мл - флакон-капельницы темного стекла /со стак.мерн./ - пачки картонные	фл
ацетилцистеин	<b>флуимуцил</b>	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь	гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг, 1 г - пакетики	уп

			многослойные ламинированные (20) - пачки картонные	
Бромгексин* + Гвайфенезин* + Сальбутамол	<b>Аскорил экспекторант</b>	сироп	сироп 4 мг + 100 мг + 2 мг +1 мг/10 мл; флакон (флакончик) пластиковый темный 200 мл с мерным колпачком, пачка картонная 1	фл
бутамират	<b>синекод</b>	Капли для детей, для приема внутрь (2 мес-3 года)	20 мл во флаконе из темного стекла, снабженном капельницей- дозатором из ПЭНП и полипропиленовой крышкой, снабженной системой контроля первого вскрытия, 1 флакон в картонной упаковке	фл
амброксол	<b>амброксол</b>	сироп	15мг/5 мл №1 флаконы пластмассовые (в комплекте со стаканчиком дозирующим)100мл - пачки картонные	фл
бромгексин	<b>бромгексин</b>	сироп	4 мг/5мл №1 флакон темного стекла 100 мл - пачки картонные	фл
Экстракт листьев плюща	<b>геделикс</b>	сироп	№1 флакон-темного стекла с мерной ложечкой 100 мл - пачки картонные	фл
<b>бронхолитики</b>				
кленбутерол	<b>кленбутерол</b>	сироп	5мкг/5 мл №1 во флаконе темного стекла по 100 мл в комплекте с мерным	фл

			стаканчиком - пачки картонные	
Ипратропия бромид	<b>атровент</b>	Р-р для ингаляций	0,25 мг/мл, 20 мл флаконы темного стекла с капельным дозатором-пачки картонные №1	фл
Ипратропия бромид+фенотерол	<b>беродуал</b>	Р-р для ингаляций	500мкг+250 мкг/1мл стеклянный флакон янтарного цвета с капельным дозатором-пачки картонные №1	фл
будесонид	<b>пульмикорт</b>	суспензия для ингаляций	суспензия для ингаляций дозированная 0.25 мг/мл; контейнер полиэтиленовый 2 мл, конверт алюминиевый 5, пачка картонная 4	уп
<b>Противовоспалительные и жаропонижающие препараты</b>				
фенспирид	<b>эреспал</b>	сироп	2мг/1 мл фл 150 мл №1 флаконы пластиковые темные-пачки картонные	фл
парацетамол	<b>Цефекон Д</b>	Супп. ректальные	50мг №10 в контурной ячейковой упаковке 5 шт, в пачке картонной 2 упаковки	уп
ибупрофен	<b>ибуфен</b>	Суспензия для приема внутрь	100 мг/5 мл №1 флаконы полиэтилентерефталатные в комплекте со шприцом дозатором – пачки картонные	фл
Парацетамол+ибупрофен	<b>ибуклин</b>	Таблетки диспергируемые	125мг+100мг№20 по 10 таблеток в упаковке блистере из ПВХ/А1, по 2 блистера упакованы в пачку картонную	уп

			вместе с инструкцией по применению и ложкой для приготовления суспензии	
парацетамол	<b>парацетамол</b>	Суспензия для приема внутрь	120мг/5мл №1 бутылки темного стекла в комплекте с ложкой дозировочной - пачки картонные	уп
<b>Препараты для местного применения при ЛОР патологии</b>				
оксиметазолин	<b>називин</b>	Капли назальные	0,01 №1 флаконы темного стекла с крышкой-пипеткой по 5 мл -пачки картонные	фл
оксиметазолин	<b>називин</b>	Капли назальные	0,025%№1 флаконы темного стекла с крышкой-пипеткой по 5 мл - пачки картонные	фл
Диметинден+фенил эфрин	<b>виброцил</b>	Капли назальные	2,5 мг + 250 мкг/1 мл №1 во флаконах-капельницах по 15 мл – пачки картонные	фл
синупрет	<b>Синупрет с 2 лет</b>	капли	№1 100мл флаконы-капельницы темного стекла и с предохранительным кольцом-пачки картонные	фл
Тонзилгон Н	<b>Тонзилгон Н</b>	капли	№1 100 мл 100мл флаконы-капельницы темного стекла и с предохранительным кольцом-пачки картонные	фл
<b>Антисептическое средство</b>				
хлорамфеникол	<b>левомецетин</b>	Капли глазные	0.25 №1 флакон с крышкой капельницей-пачки -картон	фл
<b>Иммуномоделирующие средства</b>				

Смесь лизатов бактерий	<b>ИРС 19</b>	Спрей назальный	60 доз №1 флакон 20мл (60 доз) – пачки картонные	фл
Эхинацеи пурпурной травы сок	<b>иммунал</b>	Капли для приема внутрь	№1 флакон по 50 мл-пачки картонные	фл
N-ацетилглюкозаменил 1-4 N-ацетилмурамилалан ил- D-изоглутамин	<b>ликопид</b>	таблетки	1 мг №10 в контурной ячейковой упаковке 10 шт, в пачке картонной 1 упаковки	уп
<b>Антибактериальные средства</b>				
амоксциллин	<b>Флемоксин солютаб</b>	Таблетки диспергируемые	125 мг №20 в контурной ячейковой упаковке 5 шт, в пачке картонной 4 упаковки	уп
амоксциллин	<b>Флемоксин солютаб</b>	Таблетки диспергируемые	250 мг №20 в контурной ячейковой упаковке 5 шт, в пачке картонной 4 упаковки	уп
Амоксициллин+клава.к-та	<b>амоксиклав</b>	Порошок для приготовления суспензии	125мг+31,25 мг/5 мл №1 флаконы темного стекла в комплекте с ложкой дозирочной-пачки картонные	фл
Амоксициллин +клав.к-та	<b>аугментин</b>	Порошок для приготовления суспензии	200мг+28,5мг/5 мл №1 флаконы в комплекте с колпачком мерным-пачки картонные	фл
азитромицин	<b>сумамед</b>	Порошок для приготовления суспензии	100мг/5 мл №1 – флакон белого цвета из ПЭ в комплекте с дозирочной ложкой или шприцом дозирочным-пачки картонные	фл

азитромицин	<b>сумаamed</b>	Порошок для приготовления суспензии	200мг/5 мл №1 флакон белого цвета из ПЭ в комплекте с дозировочной ложкой или шприцом дозировочным-пачки картонные	фл
klarитромицин	<b>клатид</b>	Порошок для приготовления суспензии	125мг/5 мл флаконы пластиковые в комплекте с дозировочной ложкой-пачки картонные	фл
<b>Препараты для наружного применения</b>				
декспантенол	<b>Д-пантенол</b>	крем	5% №1 тубы алюминиевые-пачки картонные	уп
<b>биопрепараты</b>				
Препарат лактобактерий	<b>аципол</b>	капсулы	№20 в контурной ячейковой упаковке 10 шт в пачке картонной	уп
Бифидобактерии бифидум	<b>Бифудумбактерин форте</b>	Порошок для приема внутрь	порошок для приема внутрь 50 млн КОЕ; пакет (пакетик) 0.85 г, пачка картонная № 30	уп
<b>Слабительные средства</b>				
Лактулоза	<b>нормазе</b>	сироп	200 мл №1 флаконы полиэтиленовые с навинчивающейся крышкой в комплекте со стаканом мерным, пачки картонные 1	фл
<b>Пребиотики</b>				
Хилак-форте	<b>Хилак-форте</b>	Капли для приема внутрь	№1 флаконы-капельницы 30 мл-пачки картонные	фл
<b>Препараты метаболического действия</b>				

Левокарнитин	<b>элькар</b>	Р-р для приема внутри	1 г/5мл флаконы темного стекла 100мл-пачки картонные	фл
<b>Энтеросорбенты</b>				
Диосмектин	<b>смекта</b>	Порошок	№10 пакетики 3,76 г пачки картонные	уп
<b>Противомикробные средства , кишечные антисептики</b>				
Нифуроксазид	<b>энтерофурил</b>	Суспензия	200 мг/5мл № 1 флаконы темного стекла в комплекте с мерной ложкой- пачки картонные	фл
<b>Препараты для лечения кишечных колик , метеоризма</b>				
симетикон	<b>Саб симплекс</b>	суспензия для приема внутри	флакон-капельница темного стекла 30 мл, пачка картонная 1	фл
Фенхеля обыкновенного плоды	<b>плантекс</b>	Гранулы для приема внутри	гранулы дозированные для приготовления раствора для приема внутри для детей; пакет из пленки ламинированной 5 г, пачка картонная 10	уп
<b>Ингибитор карбоангидразы</b>				
Ацетозоламид	<b>диакарб</b>	Таблетки	0,25 № 24 упаковки контурные ячейковые 12 шт- пачки картонные 2 упаковки	уп
<b>Противосудорожные средства</b>				
Вальпроевая кислота	<b>депакин</b>	сироп	сироп 57.64 мг/мл, 150 мл - флаконы (1) /в комплекте с ложкой дозировочной/ - пачки картонные	фл
<b>Средства , улучшающие кровоснабжение головного мозга</b>				
Циннаризин	<b>циннаризин</b>	Таблетки	0,025 № 50 упаковки контурные ячейковые-пачки картонные	уп

Винпоцетин	<b>кавинтон</b>	Таблетки	5 мг № 50 упаковки контурные ячейковые 25шт- пачки картонные 2 упаковки	уп
<b>Ноотропы</b>				
Глицин	<b>глицин</b>	Таблетки	0,1 № 50 упаковки контурные ячейковые-пачки картонные	уп
Гопантенная кислота	<b>пантогам</b>	Таблетки	0,25 № 50 упаковки контурные ячейковые 10 шт- пачки картонные 5 упаковок	уп
Гопантенная кислота	<b>пантогам</b>	сироп	10% № 1 флаконы темного стекла с дозировочной ложкой и риской с маркировкой-пачки картонные	фл
Гопантенная кислота	<b>пантокальци н</b>	Таблетки	0,25 № 50 в банке 50 шт-пачки картонные	уп
Фенибут	<b>фенибут</b>	Таблетки	0,25 № 20 упаковки контурные ячейковые 10 шт- пачки картонные 2 упаковки	уп
Семакс	<b>семакс</b>	Капли назальные	капли назальные 0.1%, 3 мл - флаконы с пробкой- пипеткой дозировочной - пачки картонные	фл
Полипептиды коры головного мозга скота	<b>Кортексин для детей</b>	Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч ного введения	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 5 мг; флакон (флакончик), пачка картонная 10	фл
Полипептиды коры головного мозга скота	<b>Кортексин</b>	Лиофилизат для приготовления раствора для	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного	фл



		внутримышечного введения	введения 10 мг; флакон (флакончик), пачка картонная 10	
<b>Препараты нейрометаболического действия</b>				
Комплекс пептидов	<b>церебролизин</b>	Р-р для инъекций	Раствор для инъекций, амп. по 1 мл. По 1 мл в стеклянных ампулах коричневого цвета. По 10 амп. помещают в контурную ячейковую упаковку из ПВХ, покрытую вошеной бумагой. 1 контурную ячейковую упаковку помещают в картонную пачку	фл
<b>Антигистаминные</b>				
Цетиризин	<b>зиртек</b>	капли	10 мг/мл №1 флаконы капельницы темного стекла-пачки картонные	фл
Диметиндена малеат	<b>фенистил</b>	капли	0,1 %-20,0 №1 флаконы темного стекла-пачки картонные	фл
Диметиндена малеат	<b>фенистил</b>	гель	0,1%-30,0 №1 тубы алюминиевые-пачки картонные	уп
<b>Препараты железа</b>				
Железо-гидроксид полимальтозный комплекс	<b>Феррум лек</b>	сироп	50 мг/5 мл №1 флаконы темного стекла-пачки картонные	фл
<b>Витамины и минералы</b>				
Витамин Д 3	<b>аквадетрим</b>	раствор	15 тыс МЕ/мл №1 во флаконах темного стекла с пробкой капельницей	фл

поливитамины	<b>Мульти-табс малыш</b>	Таблетки жевательный	блистер 10, пачка картонная 3	уп
поливитамины	<b>Мульти-табс бэби</b>	Капли для приема внутрь	флакон (флакончик) темного стекла 30 мл с дозировочной пипеткой, пачка картонная 1	фл
<b>Гипотензивные средства</b>				
Лизиноприл	<b>Диротон</b>	Таблетки для приема внутрь	10 мг, 14 шт.- упаковки ячейковые контурные(4) – пачки картонные	уп
Периндоприл	<b>Престариум А</b>	Таблетки покрытые пленочной оболочкой	10 мг, 30 шт.- флаконы полипропиленовые с дозатором – пачки картонные	уп
Триметазидин	<b>Предуктал МВ</b>	Таблетки пролонгирован ного действия, покрытые пленочной оболочкой	35 мг, 10 блистеры (6) – пачки картонные	уп
Церебролизин	<b>Церебролизин</b>	Раствор для инъекций	215,2 мг/мл, ампулы темного стекла 5 мл(5), упаковка контурная, пачка картонная	уп
Индапамид	<b>Арифон ретард</b>	Таблетки с контролируем ым высвобождени е покрытые пленочной оболочкой	1,5 мг, 30 шт.- упаковки ячейковые контурные – пачки картонные	уп
Полипептиды коры головного мозга	<b>Кортексин</b>	Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч	Содержится: кортексин (комплекс водорастворимых полипептидных	уп

		ного введения. флаконы	фракций) 10 мг; глицин (стабилизатор) 12 мг; во флаконах по 10 мг; в пачке картонной 10 флаконов.	
Лозартан	<b>Лориста</b>	Таблетки покрытые пленочной оболочкой	50 мгт, 10 шт.- упаковки ячейковые контурные (3) – пачки картонные	уп
Этилметил гидроксипиридина сукцинат	<b>Мексидол</b>	Раствор для в/в и в/м введения	50 мг/мл, 2 мл – ампулы (5) №10 – упаковки контурные пластиковые, пачки картонные	уп
Холина альфосцерат	<b>Церебро</b>	Раствор для в/в и в/м введения	Ампулы 250 мг/мл – 4 мл №3	